PORTFÓLIO OILEMA 2027



sementesoilema.com.br

Oilema
Sementes para o novo campo

Cultivares de soja

★ Lançamento

BRASMAX
TEM RENDIMENTO

BRASMAX ÍMPETO I2X	03	BRASMAX OLIMPO IPRO	10
BRASMAX DOMÍNIO IPRO	04	BRASMAX SPARTA I2X	11
BRASMAX ATAQUE I2X	05	BRASMAX MÍTICA CE	12
BRASMAX INVICTA I2X	06	BRASMAX COBRE I2X	13
BRASMAX HERA I2X	07	BRASMAX ÁPICE I2X	14
BRASMAX HÉRCULES I2X ★	08	BRASMAX MÍSSIL I2X	15
BRASMAX CRUZADA CE	09	BRASMAX GUEPARDO	16

MONSOY®

M 8436 I2X ★	17	M 8036 I2X ★	19
M 8326 I2X ★	18	M 7736 I2X ★	20

GENÉTICA Soy
Solução Tropical

SOY BLINDADA I2X ★	21	SOY SOBERANA I2X	24
SOY MURALHA IPRO	22	SOY COMBATE IPRO	25
SOY COMPLETA IPRO	23	SOY CORINGA I2X ★	26

TMG
Tropical Melhoramento & Genética

TMG CASTANHEIRA I2X	27	TMG ITAÚBA I2X	29
TMG BRAÚNA I2X	28	TMG 22X77 I2X	30

Golden Harvest®

GH 2483 IPRO	31	GH 2679 I2X ★	34
GH 2478 IPRO	32	GH 2676 I2X ★	35
GH 2581 I2X	33		

SoyTech Sementes

ST 828 I2X 36
ST 808 I2X ★ 37

HO GENÉTICA

HO COARI I2X 38
HO GUAPÓ I2X 39
HO GARÇAS I2X 40

STINE

STINE 81KA59 CE ★ 41
STINE 80KB92 CE ★ 42
STINE 84KA92 CE 43
STINE 80KA72 CE 44
STINE 79KA72 CE 45

CORDIUS

C2796 CE ★ 46

Híbridos de sorgo

★ Lançamento

Oilema

Oilema 1999 51
Oilema 2012 HTP 53
Oilema 2014 HTP 55
Oilema 2017 ★ 57

Oilema
Sementes para o novo campo



SUPREME

sementesoilema.com.br

TSI
PREMIUM
Oilema

- QUALIDADE SUPERIOR
- TECNOLOGIA PREMIUM
- SEGURANÇA E EFICIÊNCIA

ISSO É SUPREME

Sementes de soja de **alto padrão**, com garantia de **95% de germinação e 90% de vigor***.

*EA 48h (agosto)

SUPREME
by Oilema

BRASMAX **ÍMPETO** I2X

90I87RSF I2X

BRASMAX TEM RENDIMENTO

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND



GRAU DE MATURAÇÃO:

9.0 (MATOPIPA) e 8.7 (BA)



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Adaptação a ambientes de baixo e médio potencial;
- Estabilidade;
- Rusticidade.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 9, 10, 14 e 14+).

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
404 e 501	TO	119 a 123	200 - 300 mil					
405	BA	130	160 - 260 mil					
501 e 502	MA	120	200 - 340 mil					
501	PI	124	200 - 300 mil					
502	PA	120	200 - 320 mil					

BRASMAX **DOMÍNIO** IPRO

84I86RSF IPRO

BRASMAX
TEM RENDIMENTO
INTACTA RR2 PRO™

GRAU DE MATURAÇÃO:
8.4

HÁBITO DE CRESCIMENTO:
Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Porte e ciclo adequados ao Cerrado;
- Excelente potencial produtivo em solos de média e alta fertilidade;
- Ampla adaptação.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a cancro da haste e pústula bacteriana.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO			
				OUT	NOV	DEZ	JAN
401 e 404	GO	122	180 - 220 mil				
404 e 501	TO	112 a 114	220 - 320 mil				
405	BA	125	200 - 280 mil				
501	MA	113 a 114	240 - 350 mil				
501	PI	114	250 - 320 mil				
501 e 502	PA	106 a 114	220 - 300 mil				

BRASMAX **ATAQUE** I2X

81IX82RSF I2X

BRASMAX
TEM RENDIMENTO
PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND



GRAU DE MATURAÇÃO:

8.2



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Exigência em fertilidade média a alta;
- Resistência a nematoide de cisto.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a cancro da haste;
- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 10 e 14);
- PMG médio 161 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
401, 402 e 403	MT	111 a 123	180 - 300 mil					
404 e 501	TO	109 a 112	220 - 320 mil					
405	BA	120 a 121	160 - 260 mil					
501	MA	109	220 - 320 mil					
501	PI	110	250 - 320 mil					
501 e 502	PA	106 a 112	220 - 320 mil					

BRASMAX **INVICTA** I2X

83IX82RSF I2X

BRASMAX
TEM RENDIMENTO
PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND



GRAU DE MATURAÇÃO:

8.3 (MAPITO) e 8.0 (BA)



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial e estabilidade produtiva;
- Excelente potencial em ambientes de média e alta fertilidade;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Porte adequado em ambientes de médio potencial;
- PMG médio 186 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
404 e 501	TO	111 a 113	200 - 300 mil					
405	BA	114 a 121	160 - 260 mil					
501	MA	112 a 113	200 - 300 mil					
501	PI	113	220 - 300 mil					
501 e 502	PA	113	200 - 280 mil					

BRASMAX **HERA** I2X

80IX78RSF I2X

BRASMAX
TEM RENDIMENTO
PLATAFORMA
INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.2 (BA)
8.0 (MT)

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Excelente potencial para ambientes de média e alta fertilidade;
- Resistência a nematoide de cisto;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 9, 10, 14 e 14+);
- PMG médio 188 g.

INDICAÇÃO	CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
			SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
401, 402 e 403 MT	111 a 120	200 - 300 mil					
405 BA	121 a 124	160 - 260 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

LANÇAMENTO

BRASMAX **HÉRCULES** I2X

B80IX26 I2X

BRASMAX TEM RENDIMENTO

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.0

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Excelente potencial em ambientes de alta fertilidade;
- Resistência a nematoide de cisto;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Estabilidade produtiva;
- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 9, 10, 14 e 14+);
- PMG médio 179 g.

INDICAÇÃO	CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
			SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
401, 402 e 403 MT	108 a 119	200 - 300 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

BRASMAX **CRUZADA** CE

85K84RSF CE

BRASMAX
TEM RENDIMENTO

Conkesta E3
SOJA Enlist



GRAU DE MATURAÇÃO:

8.5 (MATOPIPA) e 7.8 (BA)



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Boa resposta a ambientes de médio a alto potencial produtivo.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a pústula bacteriana, mancha olho-de-rã e cancro da haste;
- Tolerância a sulfonilureias STS.

INDICAÇÃO	CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO
			OUT / NOV / DEZ / JAN
404 e 501 TO	113 a 115	200 - 300 mil	
405 BA	110 a 118	160 - 240 mil	
501 MA	110 a 114	200 - 320 mil	
501 PI	116	200 - 300 mil	
501 e 502 PA	110 a 115	200 - 300 mil	

Sementes para o novo campo

Oilema

BRASMAX **OLIMPO** IPRO

80I82RSF IPRO

BRASMAX
TEM RENDIMENTO
INTACTA RR2 PRO™



GRAU DE MATURAÇÃO:
8.0 (MATOPIPA e MT), 7.8 (GO) 7.7 (BA)



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade produtiva;
- Boa arquitetura de planta;
- Ampla região de adaptação;
- Excelente desenvolvimento inicial.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a cancro da haste e pústula bacteriana;
- MR a mancha olho-de-rã.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO			
				OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303, 304 e 401	GO	112 a 125	160 - 260 mil				
401, 402 e 403	MT	108 a 112	200 - 300 mil				
404 e 501	TO	107 a 110	220 - 320 mil				
405	BA	108 a 116	180 - 300 mil				
501	MA	105 a 108	250 - 350 mil				
501	PI	106	280 - 350 mil				
501 e 502	PA	105 a 110	250 - 320 mil				

Sementes para o novo campo

Oilema

BRASMAX **SPARTA** I2X

80I81RSF I2X

BRASMAX
TEM RENDIMENTO
PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND



GRAU DE MATURAÇÃO:
8.0 (MATOPIPA, MT e GO)
7.7 (BA)



HÁBITO DE CRESCIMENTO:
Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Ideal para ambientes de alta tecnologia;
- Resistência a nematoide de cisto;
- Exigência em fertilidade alta.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (14);
- Resistência a cancro da haste e mancha olho-de-rã.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO
				OUT / NOV / DEZ / JAN
401 e 404	GO	116	180 - 260 mil	
401, 402 e 403	MT	111 a 118	200 - 300 mil	
405	BA	108 a 116	180 - 280 mil	
501	MA	105 a 108	250 - 350 mil	
404 e 501	TO	108 a 110	220 - 320 mil	
501	PI	106	250 - 350 mil	
501	PA	110	240 - 300 mil	

Sementes para o novo campo

Oilema

BRASMAX **MÍTICA** CE
79K82 RSF CE

BRASMAX
TEM RENDIMENTO

Conkesta E3
SOJA Enlist

GRAU DE MATURAÇÃO:
7.9 (MT)
7.7 (GO)

HÁBITO DE CRESCIMENTO:
Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Boa arquitetura de planta;
- Ideal para ambientes de alta tecnologia;
- Resistência a nematoide de cisto.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 9, 10, 14 e 14+).

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO			
				OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303, 304, 401 e 404	GO	112 a 122	220 - 340 mil				
401, 402 e 403	MT	109 a 115	280 - 320 mil				

BRASMAX **COBRE** I2X

77I X78 RSF I2X

BRASMAX
TEM RENDIMENTO
PLATAFORMA
INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:
7.8 (MATOPIPA e GO), 7.7 (BA e MT)

HÁBITO DE CRESCIMENTO:
Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Permite abertura de plantio;
- Ampla região de adaptação;
- Resistência a nematoide de cisto.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 9, 10, 14 e 14+).

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303, 304, 401 e 404	GO	114 a 125	160 - 280 mil					
401, 402 e 403	MT	104 a 111	250 - 320 mil					
404 e 501	TO	96 a 110	220 - 320 mil					
405	BA	106 a 112	180 - 300 mil					
501	MA	96 a 110	250 - 350 mil					
501	PI	96 a 110	280 - 350 mil					
501	PA	108	250 - 320 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

BRASMAX **ÁPICE** I2X

75I78RSF I2X

BRASMAX
TEM RENDIMENTO
PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND



GRAU DE MATURAÇÃO:

7.5



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Boa arquitetura de plantas;
- Exigência em fertilidade alta;
- Resistência a nematoide de cisto.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 9, 10 e 14);
- PMG médio 161 g;
- Tolerância a sulfonilureias STS.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO			
				OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303 e 304	GO	112 a 120	220 - 320 mil				

Sementes para o novo campo

Oilema

BRASMAX **MÍSSIL** I2X

73IX71RSF I2X

BRASMAX
TEM RENDIMENTO
PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

7.3

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Precocidade;
- Exigência em fertilidade alta;
- Resistência a nematoide de cisto;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 9, 10, 14 e 14+);
- PMG médio 173 g.

INDICAÇÃO	CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO			
			OUT	NOV	DEZ	JAN
401, 402 e 403 MT	100 a 108	300 - 360 mil				

BRASMAX **GUEPARDO** IPRO

67I68RSF IPRO

BRASMAX
TEM RENDIMENTO
INTACTA RR2 PRO™

GRAU DE MATURAÇÃO:
6.9 (MT)
6.8 (GO)
6.7 (BA)

HÁBITO DE CRESCIMENTO:
Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Superprecocidade: viabiliza a antecipação da semeadura visando a segunda safra;
- Resistência a nematoide de cisto;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 9, 10, 14 e 14+);
- PMG médio 190 g;
- Tolerância a sulfonilureias STS.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO			
				OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303 e 304	GO	99 a 109	220 - 350 mil				
401	MT	98	320 - 360 mil				
405	BA	101	320 - 380 mil				

LANÇAMENTO

M **8436** I2X

SBB8436 I2X

MONSOY®
SEMEANDO O FUTURO

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.4

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Estabilidade produtiva;
- Resistência a nematoide de cisto;
- Excelente arquitetura de planta;
- Responsiva a ambientes de baixa fertilidade.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência ao acamamento e cancro da haste;
- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a mancha olho-de-rã;
- Estabilidade em ambientes mais restritivos;
- PMG médio 190 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO			
				SET	OUT	NOV	DEZ
404 e 501	TO	118	220 - 280 mil				
501	PI	118	220 - 280 mil				
501	MA	118	220 - 280 mil				

LANÇAMENTO

M 8326 I2X

SBB8326 I2X

MONSOY®
SEMEANDO O FUTURO

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.3

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Arquitetura de planta rústica;
- Excelente ajuste para plantio em janela de abertura;
- Estabilidade em ambientes mais restritivos.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a cancro da haste, mancha olho-de-rã e ao acamamento;
- MR a mancha-alvo.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO			
				SET	OUT	NOV	DEZ
404 e 501	TO	113	220 - 280 mil				
405	BA	113	180 - 260 mil				

LANÇAMENTO

M 8036 I2X

SBB8036 I2X

MONSOY®
SEMEANDO O FUTURO

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.0

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Excelente amplitude de adaptação;
- Adequada para ambientes de média a alta fertilidade;
- Tolerância ao estresse térmico;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Tolerância ao acamamento;
- MR a nematoide de cisto (5, 6 e 9);
- Elevada porcentagem de vagens com 4 grãos;
- Resistência a cancro da haste;
- PMG 186 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO			
				SET	OUT	NOV	DEZ
401, 402 e 403	MT	114 a 117	240 - 280 mil				
501	TO	115	240 - 300 mil				
405	BA	115	180 - 280 mil				
501	MA	115	240 - 300 mil				
501	PI	107	240 - 300 mil				

Sementes para o novo campo

Oilema

LANÇAMENTO

M 7736 I2X

SBB7736 I2X

MONSOY®
SEMEANDO O FUTURO

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:
7.9 (TO)
7.7 (MT e BA)
7.6 (GO)

HÁBITO DE CRESCIMENTO:
Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Excelente amplitude de adaptação;
- Resistência a nematoides de cisto;
- Adequada para ambientes de média a alta fertilidade;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (1, 3 e 10);
- MR a nematoide de cisto (4+, 5, 6 e 14+);
- PMG médio 180 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO			
				SET	OUT	NOV	DEZ
301, 302, 304, 401 e 404	GO	122	200 - 260 mil				
401, 402 e 403	MT	106 a 112	200 - 260 mil				
404 e 501	TO	107	200 - 280 mil				
405	BA	107	200 - 280 mil				

LANÇAMENTO

SOY **BLINDADA** I2X

GNS 8201 I2X

GENÉTICA Soy Solução Tropical

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.2

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Resistência a nematoide de cisto.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (1);
- MR a nematoide de cisto (3 e 6).

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
404	GO	116	240 - 280 mil					
403	MT	118	220 - 260 mil					
404 e 501	TO	112 a 116	240 - 280 mil					
405	BA	122	180 - 260 mil					
501	MA	112 a 113	240 - 280 mil					
501	PI	112	240 - 280 mil					
501	PA	114	240 - 280 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

SOY **MURALHA** IPRO
GNS 8200 IPRO

GENÉTICA Soy Solução Tropical

INTACTA RR2 PRO™

GRAU DE MATURAÇÃO:
8.2

HÁBITO DE CRESCIMENTO:
Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade produtiva;
- Excelente pegamento de vagens;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a cancro da haste;
- MR a mancha-alvo, mancha olho-de-rã e pústula bacteriana;
- MR a nematoide de galha (*M. javanica*);
- Resistência ao acamamento;
- PMG médio 185 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO
				SET / OUT / NOV / DEZ / JAN
304 e 404	GO	125 a 130	180 - 280 mil	
401, 402 e 403	MT	115 a 120	200 - 300 mil	
404 e 501	TO	114 a 120	180 - 300 mil	
405	BA	125	180 - 260 mil	
501 e 502	MA	112 a 114	200 - 300 mil	
501	PI	114	200 - 300 mil	
501 e 502	PA	112 a 114	200 - 300 mil	

Sementes para o novo campo

Oilema

SOY **COMPLETA** IPRO

GNS 7901 IPRO

GENÉTICA Soy Solução Tropical

INTACTA RR2 PRO™

GRAU DE MATURAÇÃO:

7.9

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade produtiva;
- Ampla região de adaptação;
- Resistência a nematoides;
- Sanidade radicular.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3 e 14+);
- MR a nematoide de cisto (1, 5, 6, 9 e 14) e nematoide de galha (*M. incognita*);
- Tolerância a *Macrophomina phaseolina*.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303, 304 e 404	GO	108 a 127	180 - 360 mil					
401, 402 e 403	MT	110 a 118	240 - 360 mil					
404 e 501	TO	108	240 - 360 mil					
405	BA	116	200 - 360 mil					
501	MA	108	240 - 360 mil					
501	PI	108	240 - 360 mil					
501	PA	108	240 - 360 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

SOY **SOBERANA** I2X

GNS 7902 I2X

GENÉTICA Soy Solução Tropical

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

7.9

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Exigência em fertilidade alta;
- Adaptabilidade e estabilidade produtiva;
- Sistema radicular robusto;
- Resistência a nematoide de cisto.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (1, 3 e 10);
- MR a nematoide de cisto (4, 5, 6, 9 e 14);
- Resistência ao acamamento;
- PMG médio 180 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303, 304 e 404	GO	110 a 120	220 - 320 mil					
401, 402 e 403	MT	112 a 122	260 - 300 mil					
404 e 501	TO	108 a 110	220 - 320 mil					
405	BA	116	220 - 300 mil					
501	MA	106 a 107	280 - 320 mil					
501	PI	106	280 - 320 mil					
501	PA	108	280 - 320 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

SOY **COMBATE** IPRO

GNS 7400 IPRO

GENÉTICA Soy Solução Tropical

INTACTA RR2 PRO™

GRAU DE MATURAÇÃO:

7.4

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Precocidade com alto potencial produtivo;
- Ampla região de adaptação;
- Ciclo curto, permite o plantio de segunda safra;
- Estabilidade produtiva;
- Resistência a nematoides.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a cancro da haste e a nematoide de cisto (1, 3 e 14);
- MR a nematoide de cisto (5, 9 e 10) e a nematoide de galha (*M. javanica*);
- Tolerância a *Macrophomina phaseolina*.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303, 304 e 404	GO	108 a 118	220 - 380 mil					
401, 402 e 403	MT	110 a 118	260 - 400 mil					
404 e 501	TO	108	260 - 440 mil					
405	BA	106	280 - 420 mil					
501	MA	108	340 - 440 mil					
501	PI	108	340 - 440 mil					
501	PA	108	340 - 440 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

LANÇAMENTO

SOY **CORINGA** I2X

GNS 7200 I2X

GENÉTICA Soy Solução Tropical

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

7.2

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Precocidade e estabilidade produtiva;
- Excelente qualidade de raíz;
- Resistência a nematoide de cisto.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (1 e 3);
- MR a nematoide de cisto (9, 10 e 14);
- MR ao acamamento.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303, 304 e 404	GO	112	260 - 300 mil					
401, 402 e 403	MT	107 a 115	260 - 300 mil					
404 e 501	TO	105	300 - 340 mil					
405	BA	103	280 - 360 mil					
501	MA	105	300 - 360 mil					
501	PI	105	300 - 360 mil					
501	PA	105	300 - 360 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

TMG **CASTANHEIRA** I2X

24727I2X

TMG

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND



GRAU DE MATURAÇÃO:

8.3



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Excelente adaptação à região do MATOPIBAPA;
- Exigência em fertilidade média a alta;
- PMG elevado;
- Resistência a nematoide de cisto.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 9 e 10);
- Resistência a cancro da haste e pústula bacteriana;
- PMG médio 175 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
401, 402 e 403	MT	119 a 128	220 - 300 mil					
404 e 501	TO	110 a 115	220 - 350 mil					
405	BA	122 a 127	220 - 320 mil					
501 e 502	MA	107 a 117	220 - 350 mil					
501	PI	110 a 115	220 - 320 mil					
502	PA	107 a 115	220 - 320 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

TMG **BRAÚNA** I2X

23312I2X

TMG

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.2

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial de engalhamento;
- Exigência em fertilidade média a baixa;
- Ampla resistência a nematoides de cisto;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14) e *R. reniformis*;
- Resistência a cancro da haste, podridão radicular de fitóftora e pústula bacteriana;
- PMG médio 190 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO
				SET / OUT / NOV / DEZ / JAN
404	GO	125 a 130	180 - 250 mil	
401, 402 e 403	MT	113 a 125	140 - 290 mil	
404 e 501	TO	105 a 115	200 - 250 mil	
405	BA	122 a 127	180 - 240 mil	
501 e 502	MA	105 a 115	200 - 250 mil	
501	PI	105 a 115	200 - 250 mil	
502	PA	105 a 115	180 - 250 mil	

TMG **ITAÚBA** I2X

2442812x

TMG

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND



GRAU DE MATURAÇÃO:

7.9



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Excelente amplitude de adaptação;
- Resistência a nematoides de cisto;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR ao acamamento e a nematoide de cisto (6, 9, 10 e 14+);
- Resistência a cancro da haste e pústula bacteriana;
- PMG médio 185 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO
				SET / OUT / NOV / DEZ / JAN
301, 303, 304 e 404	GO	123 a 132	200 - 300 mil	
401, 402 e 403	MT	110 a 117	220 - 360 mil	
404 e 501	TO	105 a 112	200 - 340 mil	
405	BA	115 a 120	220 - 320 mil	
501 e 502	MA	105 a 115	240 - 360 mil	
501	PI	107 a 112	240 - 340 mil	
502	PA	105 a 112	240 - 340 mil	

Sementes para o novo campo

Oilema

TMG **22X77** I2X

21283I2X

TMG

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

7.7

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Ampla adaptabilidade de regiões;
- Possibilita abertura de plantio;
- Resistência a nematoide de cisto.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3 e 10);
- MR a nematoide de galha (*M. javanica*) e mancha-alvo;
- Resistência a cancro da haste, mancha olho-de-rã e ferrugem asiática.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO
				SET / OUT / NOV / DEZ / JAN
301, 303, 304 e 404	GO	115 a 130	220 - 290 mil	
401, 402 e 403	MT	104 a 119	180 - 330 mil	
501	TO	105 a 110	240 - 290 mil	
405	BA	110 a 115	240 - 290 mil	
501	MA	105 a 110	240 - 290 mil	
501	PI	105 a 110	240 - 290 mil	
502	PA	105 a 110	240 - 290 mil	

Sementes para o novo campo

Oilema

GH **2483** IPRO

BW1954928 IPRO

Golden Harvest

INTACTA RR2 PRO™



GRAU DE MATURAÇÃO:

8.3 (BA) e 8.1 (MA TOPIPA, MT e GO)



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Excelente potencial produtivo;
- Estabilidade em diferentes ambientes;
- Boa arquitetura de planta;
- Sistema radicular agressivo.

CARACTERÍSTICAS:

- MR a nematoide de cisto (3, 9 e 14);
- Resistência a cancro da haste e podridão radicular de fitóftora.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303, 304, 401 e 404	GO	125	180 - 300 mil					
401, 402 e 403	MT	110 a 120	180 - 300 mil					
404 e 501	TO	112	220 - 300 mil					
405	BA	125	180 - 260 mil					
501 e 502	MA	112	220 - 320 mil					
501	PI	112	220 - 300 mil					
502 e 502	PA	108	200 - 320 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

GH **2478** IPRO
SYN2478 IPRO

Golden Harvest

INTACTA RR2 PRO™

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.1 (BA) e 7.9 (MA PITO e GO)

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Ampla adaptação e estabilidade em diferentes ambientes;
- Múltiplas resistências a nematoides;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3 e 9);
- MR a nematoide de cisto (6 e 10) e nematoide de galha (*M. incognita*);
- PMG médio 190 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO
				SET / OUT / NOV / DEZ / JAN
301, 302, 303, 304, 401 e 404	GO	120	180 - 240 mil	
401, 402 e 403	MT	108 a 115	180 - 300 mil	
404 e 501	TO	108 a 115	200 - 300 mil	
405	BA	115 a 125	160 - 240 mil	
501 e 502	MA	105 a 115	240 - 300 mil	
501	PI	105 a 115	240 - 300 mil	
502	PA	100 a 110	180 - 320 mil	

Sementes para o novo campo

Oilema

GH **2581** I2X

SSW802443 I2X

Golden Harvest

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.1

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial e estabilidade produtiva;
- Ampla adaptação geográfica;
- Arquitetura de planta que favorece o manejo;
- Excelente potencial de engalhamento;
- Exigência em fertilidade média a alta;
- Múltiplas resistências a nematoides.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6 e 14) e nematoide de galha (*M. javanica*);
- Resistência a cancro da haste.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 401 e 404	GO	125	180 - 300 mil					
401, 402 e 403	MT	110 a 116	180 - 300 mil					
404 e 501	TO	108 a 112	220 - 300 mil					
405	BA	115 a 120	160 - 280 mil					
501	MA	108 a 112	220 - 300 mil					
501	PI	108 a 112	220 - 300 mil					
501	PA	108 a 112	220 - 300 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

LANÇAMENTO

GH **2679** I2X

SSW792466 I2X

Golden Harvest

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

7.9

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial e estabilidade produtiva;
- Boa estrutura de planta;
- Exigência em fertilidade média a alta;
- Amplitude de posicionamento;
- Resistência a nematoides de cisto.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (14);
- Resistência a cancro da haste e a mancha olho-de-rã;
- PMG médio 175 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 401	GO	118 a 122	200 - 290 mil					
401, 402 e 403	MT	108 a 112	230 - 330 mil					

LANÇAMENTO

GH **2676** I2X

SSW752490 I2X

Golden Harvest

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

7.6

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial e estabilidade produtiva;
- Excelente pacote agronômico com boa estrutura de planta;
- Exigência em fertilidade média a alta;
- Resistência a nematoides de cisto;
- Ciclo que possibilita 2ª Safra.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3, 6 e 14);
- MR a nematoide de cisto (9 e 10);
- Resistência a cancro da haste e a mancha olho-de-rã;
- PMG médio 180 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303	GO	115 a 120	250 - 330 mil					
401, 402 e 403	MT	105 a 108	270 - 400 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

ST **828** I2X

BSA82524 I2X

SoyTech™
Sementes de Soja

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND



GRAU DE MATURAÇÃO:

8.2



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Ampla adaptação geográfica;
- Excelente arquitetura de plantas;
- Entrenós curtos e elevado pegamento de vagens;
- Resistência ao acamamento.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a cancro da haste, mancha olho-de-rã, pústula bacteriana e necrose da haste;
- MR a podridão radicular de fitóftora;
- PMG médio 172 g;
- Tolerância a sulfonilureias STS.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
304 e 404	GO	121 a 128	180 - 260 mil					
402 e 403	MT	113 a 115	180 - 320 mil					
404 e 501	TO	120	240 - 320 mil					
405	BA	126	210 - 270 mil					
501	MA	117	230 - 320 mil					
501	PI	117	230 - 320 mil					
501	PA	120	230 - 320 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

LANÇAMENTO

ST **808** I2X

BSA80624 I2X

SoyTech™ Sementes de Soja

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND



GRAU DE MATURAÇÃO:

8.0



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Permite abertura de plantio;
- Sanidade foliar;
- Resistência a nematoide de cisto;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (14);
- Resistência a mancha olho-de-rã, pústula bacteriana, cancro da haste, necrose da haste e podridão radicular de fitóftora;
- PMG médio 193 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
401, 402 e 403	MT	109 - 114	160 - 260 mil					
404 e 501	TO	119	240 - 280 mil					
405	BA	121	200 - 260 mil					
501	MA	112	260 - 300 mil					
501	PI	112	260 - 300 mil					
501	PA	119	240 - 280 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

HO COARI I2X

81SC120 I2X

HO GENÉTICA
FONTE DE PRODUTIVIDADE

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.2

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto teto produtivo;
- Alto potencial de engalhamento;
- Exigência em fertilidade média a alta;
- Ampla resistência a nematoides de cisto:
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 9, 10, 14 e 14+);
- Resistência a cancro da haste e pústula bacteriana;
- PMG médio 175 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO
				SET / OUT / NOV / DEZ / JAN
301, 302, 303, 304, 401 e 404	GO	116 a 130	160 - 260 mil	
401, 402 e 403	MT	118 a 120	140 - 260 mil	
404 e 501	TO	116	160 - 260 mil	
405	BA	125	160 - 180 mil	
501 e 502	MA	115 a 118	200 - 260 mil	
501	PI	118	200 - 260 mil	
501 e 502	PA	115 a 116	200 - 260 mil	

Sementes para o novo campo

Oilema

HO **GUAPÓ** I2X

77H0111 I2X

HO | GENÉTICA
FONTE DE PRODUTIVIDADE

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND



GRAU DE MATURAÇÃO:

7.7



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto teto produtivo;
- Porte controlado e resistência ao acamamento;
- Ampla resistência a nematoide de cisto;
- Excelente sanidade foliar.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 9, 10 e 14) e nematoide de galha (*M. incognita*);
- Resistência a cancro da haste.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO
				SET / OUT / NOV / DEZ / JAN
301, 302, 303, 304, 401 e 404	GO	106 a 120	180 - 380 mil	
401, 402 e 403	MT	106 a 108	220 - 400 mil	
404 e 501	TO	106 a 108	260 - 380 mil	
405	BA	106 a 108	200 - 280 mil	
501 e 502	MA	106 a 108	240 - 400 mil	
501	PI	106 a 108	260 - 380 mil	
501 e 502	PA	106 a 108	240 - 400 mil	

Sementes para o novo campo

Oilema

HO GARÇAS I2X

76SC114 I2X

HO | GENÉTICA
FONTE DE PRODUTIVIDADE

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

GRAU DE MATURAÇÃO:
7.6

HÁBITO DE CRESCIMENTO:
Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Ótima sanidade e adaptação;
- Múltiplas resistências a nematoides;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a cancro da haste e pústula bacteriana;
- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a mancha-alvo;
- MR a nematoide de cisto (6, 14 e 14+) e nematoide de galha (*M. incognita*);
- PMG médio 197 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO
				SET / OUT / NOV / DEZ / JAN
301, 302, 303, 304, 401 e 404	GO	99 a 114	260 - 400 mil	
401, 402 e 403	MT	100 a 103	300 - 400 mil	
404 e 501	TO	99	300 - 400 mil	
405	BA	100	300 - 400 mil	
501	MA	99	300 - 400 mil	
501	PI	99	300 - 400 mil	
501	PA	99	300 - 400 mil	

Sementes para o novo campo

Oilema

LANÇAMENTO

STINE **81KA59** CE

0173401 CE

STINE

Conkesta E3 SOJA Enlist

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.1

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo em áreas de alto investimento;
- Moderada resistência a nematoide de galha;
- Sanidade foliar.

CARACTERÍSTICAS:

- MR a nematoide de galha (M. incognita);
- Resistência a cancro da haste e a mancha-alvo;
- PMG médio 180 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
405	BA	120	200 - 240 mil					
501	MA	113	240 - 280 mil					
502	TO	113	240 - 280 mil					

LANÇAMENTO

STINE **80KB92** CE

0180504 CE

STINE

Conkesta E3 SOJA Enlist

GRAU DE MATURAÇÃO:

8.0

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Ampla adaptação;
- Alto potencial produtivo em áreas de alto investimento;
- Resistência a nematoide de cisto;
- Ótima sanidade.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- Resistência a antracnose e ao acamamento;
- MR a mancha-alvo e mancha parda;
- PMG médio 172 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303, 304, 401 e 404	GO	112 a 123	220 - 310 mil					
401, 402 e 403	MT	112 a 114	260 - 310 mil					
501	TO	110	260 - 300 mil					
405	BA	115	240 - 280 mil					
501	MA	110	260 - 300 mil					

STINE **84KA92** CE

STINE

Conkesta E3 SOJA Enlist



GRAU DE MATURAÇÃO:

8.2 (BA e MT)
8.0 (TO e MA)



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Estabilidade produtiva em ambientes restritivos;
- Tolerância a nematoide de galha e cisto;
- Sistema radicular agressivo;
- Ampla adaptação.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3, 4, 6, 10 e 14+);
- MR a nematoide de cisto (1 e 9) e nematoide de galha (*M. incognita*);
- Entrenós curtos e alta capacidade de engalhamento;
- Resistência ao acamamento.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO
				SET / OUT / NOV / DEZ / JAN
301, 302, 303, 304, 401 e 404	GO	117 a 125	160 - 300 mil	
401, 402 e 403	MT	115 a 118	220 - 300 mil	
404 e 501	TO	112 a 120	200 - 290 mil	
405	BA	120	200 - 270 mil	
501	MA	107	260 - 300 mil	

STINE **80KA72** CE

STINE

Conkesta E3 SOJA Enlist



GRAU DE MATURAÇÃO:

8.0



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial e estabilidade produtiva;
- Ampla região de adaptação;
- Sistema radicular agressivo;
- Ótima sanidade;
- Múltipla resistência a nematoide de cisto.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (1, 3, 4, 5, 9 e 14+);
- MR a nematoide de cisto (6, 10 e 14);
- MR a antracnose, mancha-alvo e mancha parda;
- Porte de planta médio com entrenós curtos;
- PMG médio 170 g.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303, 304, 401 e 404	GO	112 a 122	200 - 310 mil					
401, 402 e 403	MT	112 a 114	260 - 310 mil					
404 e 501	TO	112 a 116	240 - 290 mil					
405	BA	115	250 - 300 mil					
501	MA	109	260 - 300 mil					

STINE **79KA72** CE

STINE

Conkesta E3 SOJA Enlist



GRAU DE MATURAÇÃO:

7.9



HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Alta capacidade de engalhamento;
- Adaptação a áreas de médio e alto investimento;
- Múltipla resistência a nematoide de cisto;
- Permite abertura de plantio.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a cancro da haste e nematoide de cisto (3, 4, 9, 10, 14 e 14+);
- MR a nematoide de cisto (1, 5 e 6);
- Porte médio com entrenós curtos:
- MR a antracnose, mancha-alvo e mancha parda;
- Resistente ao acamamento.

INDICAÇÃO		CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
301, 302, 303, 304, 401 e 404	GO	110 a 122	180 - 330 mil					
401, 402 e 403	MT	110 a 112	260 - 330 mil					
404 e 501	TO	111 a 114	240 - 290 mil					
405	BA	113	220 - 260 mil					
501	MA	109	280 - 340 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema

LANÇAMENTO

C2796 CE

CORDIUS

Conkesta E3 SOJA Enlist

GRAU DE MATURAÇÃO:

7.9

HÁBITO DE CRESCIMENTO:

Indeterminado

PONTOS FORTES:

- Alto potencial produtivo;
- Abertura de plantio;
- Boa arquitetura de plantas;
- Excelente potencial em ambientes de alta fertilidade;
- Resistência a nematoide de cisto;
- PMG elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência a nematoide de cisto (3);
- MR a nematoide de cisto (6, 10 e 14);
- PMG médio 209 g.

INDICAÇÃO	CICLO MÉDIO (DIAS)	POPULAÇÃO	MÊS RECOMENDAÇÃO				
			SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
401, 402 e 403 MT	112 - 114	200 - 320 mil					

Sementes para o novo campo

Oilema


Mais segurança
para a segunda safra
entregar mais
SORGO+
Oilema
Escaneie o QR Code
usando a câmera do
seu celular e saiba +

QUALIDADE
Oilema
DESDE 1998

Os **Híbridos de Sorgo Oilema** carregam nosso compromisso com a qualidade das sementes e a força de uma cultura que chegou para transformar a segunda safra.

Com **Sorgo+ Oilema,** sua lavoura pode entregar muito mais: **mais segurança, rentabilidade e nutrientes para as safras futuras.**

- Baixa **necessidade hídrica**
- Tolerância **contra nematoides**
- **Otimiza o solo** para a cultura sucessora

Conheça + vantagens:
sorgomais.com.br

Oilema
Sementes para o novo campo

HTP SORGO+

Híbrido Tolerante ao Pulgão Amarelo (*Melanaphis sacchari*)



A tecnologia **HTP (Híbrido Tolerante ao Pulgão Amarelo)** é uma importante inovação genética no combate a uma das pragas mais severas do sorgo: o Pulgão Amarelo. Desenvolvida por melhoramento genético convencional, essa ferramenta proporciona proteção contínua, desde a emergência até a colheita.

Com **HTP Sorgo+**, o produtor enfrenta o pulgão com mais segurança, reduzindo perdas e ampliando a eficiência do controle com medidas complementares ao longo da safra.

POR QUE A TOLERÂNCIA GENÉTICA É ESSENCIAL?

O Pulgão Amarelo do sorgo é uma praga altamente agressiva, que atua desde a emergência até a colheita, multiplicando-se rapidamente na parte inferior das plantas e dificultando o controle químico. Seus danos comprometem toda a lavoura, podendo causar inanição da panícula, abortamento de flores, formação de honeydew e fumagina, além de favorecer a ocorrência de doenças, enfraquecer o caule, elevando o risco de tombamento, e dificultar a colheita.

A tecnologia HTP atua como um mecanismo de defesa natural na planta, dificultando o desenvolvimento e a taxa de multiplicação do pulgão amarelo. Essa tolerância genética é essencial para reduzir significativamente os impactos da praga sobre a produtividade, atuando de forma complementar ao TSI e ao controle químico, protegendo a lavoura durante todas as fases do ciclo da cultura.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO HTP

Tolerância genética ao Pulgão Amarelo (*Melanaphis sacchari*)

Reduz os danos causados pela praga em todas as fases de desenvolvimento da cultura.

Proteção contínua durante todo o ciclo

A defesa está presente desde a emergência até a colheita.

Ajuda a evitar danos severos

Menor abortamento de flores, redução do risco de fumagina, honeydew e tombamento de plantas — fatores que impactam diretamente a colheita.

Mais produtividade com menos intervenções

Reduz a necessidade de aplicações químicas emergenciais, otimizando tempo e recursos.

Conheça mais sobre a tecnologia que protege sua produtividade: **sorgomais.com.br**

Escaneie o QR Code e saiba mais.

SORGO+ Oilema 1999

RECOMENDAÇÕES*

Ideal para o **fechamento em terras altas** (>700m), **abertura e fechamento em terras baixas** (<700m) em zonas tropicais.

+ Estabilidade



VANTAGENS DO PRODUTO

- Alto potencial e estabilidade produtiva
- Excelente qualidade de colmo: garante enchimento de grãos
- Tolerância ao estresse hídrico em pré e pós-florescimento
- Altamente eficiente nas respostas ao manejo tecnológico
- Controle para não multiplicar nematoides

TSI SORGO+ SAFENER



CARACTERÍSTICAS

Ciclo	Precoce
Florescimento	63 dias
Emissão da panícula (a partir da emergência)	52 a 56 dias
Colheita	115 a 120 dias
Altura da planta	1.45 m
Stay-green	Superior
Cor dos grãos	Avermelhados com alta densidade
Dry down	Rápido
Panícula	Semi-aberta
Colmo	Excelente
Produção de grãos	Granífero

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Antracnose *(Colletotrichum sublineolum)*	Tolerante
Helmintosporiose *(Exserohilum turcicum)*	Tolerante
Ferrugem *(Puccinia purpurea)*	Tolerante
Ergot *(Claviceps africana)*	Tolerante

ÉPOCA DE PLANTIO x POPULAÇÃO RECOMENDADA (mil plantas/ha)

REGIÕES GEOCLIMÁTICAS	JAN	FEV	MAR	ABR
Subtropical SP (Sul), PR (Norte) e MS (Sul)	220/240	200/220		
Tropical Alta DF, GO (Alto), MG (Sul, Triângulo Alto, Alto Paranaíba e Noroeste)	220/240	200/220	180/200	
Tropical Baixa SP (Norte), MG (Triângulo Baixo) e GO (Baixo)	220/240	200/220	180/200	
Norte MT (BR 163, Vale Araguaia e Itiquira), PA (Sul) e RO	220/240	200/220	180/200	180/200
MATOPIBAPA BA (Oeste), PI (Sul e Sudeste), TO (Centro e Norte), MA e PA	220/240	200/220	180/200	

***Recomendações:**

- Para plantio de verão, recomenda-se população maior ou igual a 240 mil plantas/ha em todas as regiões acima.
- Para plantio de verão e irrigado, duas aplicações de fungicida, antes e pós florescimento, maximizam o potencial produtivo.
- Para plantio de segunda safra e sequeiro, uma aplicação de fungicida, antes e pós florescimento, maximiza o potencial produtivo.

Não recomendado
Competitivo
Recomendado

SORGO+ Oilema 2012 HTP

+ Tolerância

RECOMENDAÇÕES*

Ideal para **abertura e fechamento em terras altas** (>700m) e terras baixas (<700m) do **MATOPIBAPA** e **Região Norte** (MT, PA Sul e RO).



VANTAGENS DO PRODUTO

- Alto potencial e estabilidade produtiva
- Tolerância ao Pulgão Amarelo do sorgo
- Altamente responsivo ao manejo tecnológico
- Garante palhada no sistema
- Controle para não multiplicar nematoides

TSI SORGO+ SAFENER



CARACTERÍSTICAS

Ciclo	Precoce
Florescimento	61 dias
Emissão da panícula (a partir da emergência)	49 a 52 dias
Colheita	115 a 120 dias
Altura da planta	1.56 m
Stay-green	Bom
Cor dos grãos	Avermelhado
Dry down	Rápido
Panícula	Semi-aberta
Colmo	Excelente
Produção de grãos	Granífero

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Antracnose *(Colletotrichum sublineolum)*	Tolerante
Helmintosporiose *(Exserohilum turcicum)*	Moderadamente tolerante
Ferrugem *(Puccinia purpurea)*	N/A
Ergot *(Claviceps africana)*	Tolerante

ÉPOCA DE PLANTIO x POPULAÇÃO RECOMENDADA (mil plantas/ha)

REGIÕES GEOCLIMÁTICAS	JAN	FEV	MAR	ABR
Norte MT (BR 163, Vale Araguaia e Itiquira), PA (Sul) e RO	220/240	200/220	180/200	
MATOPIBAPA BA (Oeste), PI (Sul e Sudeste), TO (Centro e Norte), MA e PA	220/240	200/220	180/200	

***Recomendações:**
- Para plantio de verão, recomenda-se população maior ou igual a 240 mil plantas/ha em todas as regiões acima.
- Para plantio de verão e irrigado, duas aplicações de fungicida, antes e pós florescimento, maximizam o potencial produtivo.
- Para plantio de segunda safra e sequeiro, uma aplicação de fungicida, antes e pós florescimento, maximiza o potencial produtivo.

Não recomendado
Competitivo
Recomendado

SORGO+ Oilema 2014 HTP

+ Segurança

RECOMENDAÇÕES*

Ideal para **abertura, meio e fechamento em terras altas** (>700m) no **MATOPIBAPA** e **Região Norte**.



VANTAGENS DO PRODUTO

- Alto potencial e estabilidade produtiva
- Ciclo superprecoce
- Altamente responsivo ao manejo tecnológico
- Excelente qualidade de colmo
- Controle para não multiplicar nematoides

TSI
SORGO+
SAFENER



CARACTERÍSTICAS

Ciclo	Superprecoce
Florescimento	56 a 59 dias
Emissão da panícula (a partir da emergência)	45 a 49 dias
Colheita	110 dias
Altura da planta	1,42 m
Stay-green	Superior
Cor dos grãos	Avermelhado
Dry down	Rápido
Panícula	Semi-aberta
Colmo	Excelente
Produção de grãos	Granífero

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Antracnose *(Colletotrichum sublineolum)*	Tolerante
Helmintosporiose *(Exserohilum turcicum)*	Moderadamente tolerante
Ferrugem *(Puccinia purpurea)*	N/A
Ergot *(Claviceps africana)*	N/A

ÉPOCA DE PLANTIO x POPULAÇÃO RECOMENDADA (mil plantas/ha)

REGIÕES GEOCLIMÁTICAS	JAN	FEV	MAR
Tropical Alta DF, GO (Alto), MG (Sul, Triângulo Alto, Alto Paranaíba e Noroeste)	220/240	200/220	180/200
Norte MT (BR 163, Vale Araguaia e Itiquira), PA (Sul) e RO	220/240	200/220	180/200
MATOPIBAPA BA (Oeste), PI (Sul e Sudeste), TO (Centro e Norte), MA e PA	220/240	200/220	180/200

***Recomendações:**

- Para plantio de verão, recomenda-se população maior ou igual a 240 mil plantas/ha em todas as regiões acima.
- Para plantio de verão e irrigado, duas aplicações de fungicida, antes e pós florescimento, maximizam o potencial produtivo.
- Para plantio de segunda safra e sequeiro, uma aplicação de fungicida, antes e pós florescimento, maximiza o potencial produtivo.

Não recomendado
Competitivo
Recomendado

LANÇAMENTO

SORGO+ Oilema 2017

RECOMENDAÇÕES*

Ideal para **meio e fechamento em terras altas (>700 m) e terras baixas (<700 m).**

Híbrido responsivo ao manejo tecnológico.

+ Hiperprecocidade



VANTAGENS DO PRODUTO

- Alto potencial e estabilidade produtiva
- Ciclo hiperprecoce conferindo redução de risco para janela de segunda safra
- Versatilidade e eficiência para ambientes de segunda safra
- Recomendado do início ao fechamento das épocas de plantio
- Sanidade de colmo superior

TSI
SORGO+
SAFENER

CARACTERÍSTICAS

Ciclo	Hiperprecoce
Florescimento	50 dias
Emissão da panícula (a partir da emergência)	39 a 43 dias
Colheita	100 a 105 dias
Altura da planta	1,25 m
Stay-green	Superior
Cor dos grãos	Castanho Avermelhado
Dry down	Rápido
Panícula	Semi-Compacta
Colmo	Superior
Produção de grãos	Granífero

NÃO MULTIPLICA NEMATOIDES

Meloidogyne javanica
Meloidogyne incognita
Pratylenchus brachyurus

TOLERÂNCIA A DOENÇAS

Antracnose *(Colletotrichum sublineolum)*	Tolerante
Helmintosporiose *(Exserohilum turcicum)*	Tolerante
Ferrugem *(Puccinia purpurea)*	Tolerante
Ergot *(Claviceps africana)homina phaseolina)*	Tolerante
Podridão seca do colmo *(Macrophomina phaseolina)*	Tolerante

ÉPOCA DE PLANTIO x POPULAÇÃO RECOMENDADA (mil plantas/ha)

REGIÕES GEOCLIMÁTICAS	JAN	FEV	MAR	ABR
Subtropical SP (Sul), PR (Norte) e MS (Sul)	220/200	200/220	200/220	200/180	200/180	
Tropical Alta DF, GO (Alto), MG (Sul, Triângulo Alto, Alto Paranaíba e Noroeste)	220/200	200/220	200/220	200/180	200/180	
Tropical Baixa SP (Norte), MG (Triângulo Baixo) e GO (Baixo)	220/200	200/220	200/220	200/180	200/180	
Norte MT (BR 163, Vale Araguaia e Itiquira), PA (Sul) e RO	220/200	200/220	200/220	200/180	200/180	
MATOPIBAPA BA (Oeste), PI (Sul e Sudeste), TO (Centro e Norte), MA e PA	220/200	200/220	200/220	200/180	200/180	

***Recomendações:**
- Para plantio de verão e irrigado, duas aplicações de fungicida, antes e pós florescimento, maximizam o potencial produtivo.
- Para plantio de segunda safra e sequeiro, uma aplicação de fungicida, antes e pós florescimento, maximiza o potencial produtivo.

Não recomendado
Competitivo
Recomendado

Oilema

sementesoilema
77 3628-1338 | 77 **99976-2448**

Rua Dioclécio Ramos, 722
Lot. Dom Laurindo - CEP 47852 000
Luís Eduardo Magalhães-BA

sementesoilema.com.br